



本PDF文件由 免费提供, 全部信息请点击[56-59-7](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)


CAS Number:56-59-7 基本信息

中文名: 苯赖加压素

英文名: Felypressin

2-L-Phenylalanine-8-L-lysine-vasopressin;
别名: N-[5-Amino-1-(carbamoylmethylcarbamoyl)pentyl]-1-[19-amino-13, 16-dibenzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-6, 9, 12, 15, 18-pentaoxo-1, 2-dithia-5, 8, 11, 14

分子结构:



分子式: $C_{46}H_{65}N_{13}O_{11}S_2$

分子量: 1040.22

CAS登录号: 56-59-7

EINECS登录号: 200-282-7

CAS#56-59-7化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 56-59-7 查看](#)

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 2-[苯丙氨酸](#)-8-赖氨酸加压素(56-59-7)的用途:
本品临床适用于麻醉和外科手术时休克或血压下降, 也用于手术时出血, 常与局部麻醉药合用。

生产方法及其他: 1. 2-[苯丙氨酸](#)-8-赖氨酸加压素(56-59-7)的用法及剂量:
静滴一次5~10单位, 生理盐水稀释100~200倍滴注。浸润麻醉时可将100~200倍稀释液于手术区浸润给药。
2. 不良反应和注意事项:
有面色和皮肤苍白、尿意、腹痛、腹泻、脉搏减慢等; 过量会有恶心、呕吐; 冠状动脉患者忌用; 孕妇和老人慎用。
3. 药理及应用:
本品为类似加压素的合成多肽, 可收缩外周血管、升高血压及止血。升压作用缓慢、持久。可用于休克、血压下降及止血。

相关化学品信息

[56163-31-6](#) [561052-27-5](#) [5628-18-2](#) [1,4-二乙酰氧基苯](#) [5625-78-5](#) [5678-98-8](#) [56643-49-3](#) [56143-28-3](#) [567-47-5](#)
[56676-71-2](#) [5682-46-2](#) [567-83-9](#) [5675-64-9](#) [56804-99-0](#) [56541-07-2](#) 418

生成时间2021/3/8 23:13:13