烯丙醛 安全技术说明书				
第一部分	化学品及企业标识	第九部分	理化特性	
第二部分	危险性概述	第十部分	稳定性和反应活性	
第三部分	成分/组成信息	第十一部分	毒理学信息	
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学信息	
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置	
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息	
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息	
第八部分	接触控制和个体防护	第十六部分	其他信息	
第一部分: 化学品及企业标识				
中文名称:	烯丙醛	中文别名:	丙烯醛(抑制了的)	
英文名称:	acrolein	英文别名:	allylaldehyde	
CAS号:	107-02-8	技术说明书编码:	MSDS#247	
供应商名称:		供应商地址:		
供应商电话:		供应商应急电话:		
供应商传真:		供应商Email:		
	第二部分: 危险	性概述		
危险性类别:	第3.1类 低闪点易燃液体			
侵入途径:	吸入 食入 经皮吸收			
健康危害:	本品有强烈刺激性。吸入蒸气损害呼吸道,出现咽喉炎、胸部压迫感、支气管炎; 大量吸入可致肺炎、肺水肿,还可出现休克、肾炎及心力衰竭。可致死。液体及蒸气损害眼睛; 皮肤接触可致灼伤。口服引起口腔及胃刺激或灼伤。			
环境危害:	对环境有严重危害,对大气和水体可造成污染。			
燃爆危险:	本品极度易燃,高毒,具强刺激性。			
	第三部分:成分/约	组成信息		
有害物成分:	丙烯醛(抑制了的)			
含量:	100%			
	第四部分: 急救	女措施		
皮肤接触:	立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。			
眼睛接触:	立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。			
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。			
<b>含</b> λ	田北瀬口 经放出机式承法 部匠			

编码:MSDS#247

第五部分:消防措施		
危险特性:	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热分解释出高毒蒸气。 在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。与酸类、碱类、氨、胺类、二氧化硫、硫脲、 金属盐类、氧化剂等猛烈反应。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。	
建规火险分级:	甲	
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。	
灭火方法:	消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。灭火剂: 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。	
第六部分: 泄漏应急处理		
应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。或用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。	
	第七部分:操作处置与储存	
操作注意事项:	密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。	
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品"五双"管理制度。	
第八部分:接触控制/个体防护		
中国MAC(mg/m3):	0.3	
前苏联MAC(mg/m3):	0. 5	
TLVTN:	OSHA 0.1ppm; ACGIH 0.1ppm, 0.23mg/m3	
TLVWN:	ACGIH 0.3ppm, 0.69mg/m3	
接触限值:	美国TWA: OSHA O.1ppm; ACGIH O.1ppm, O.23mg/m3美国STEL: ACGIH O.3ppm, O.69mg/m3	
监测方法:	气相色谱法;4一己基间苯二酚分光光度法	
工程控制:	严加密闭,提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。	
呼吸系统防护:	呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。	
眼睛防护:	呼吸系统防护中已作防护。	

## 烯丙醛化学品安全技术说明书 编码:MSDS#247

身体防护:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
手防护:	戴橡胶耐油手套。		
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
	第九部分: 理化特性		
pH:	无资料	熔点(℃):	-87. 7
沸点(℃):	52. 5	分子式:	C3H40
主要成分:	纯品	饱和蒸气压(kPa):	28. 53 (20℃)
辛醇/水分配系数的对数值:	0. 0086	临界温度(℃):	无资料
闪点(℃):	-26	引燃温度(℃):	220
自燃温度:	220	燃烧性:	易燃
溶解性:	溶于水,易溶于醇、丙酮等多数有 机溶剂。	相对密度(水=1):	0.84
相对蒸气密度(空气=1):	1.94	分子量:	56. 06
燃烧热(kJ/mol):	93. 1	临界压力(MPa):	无资料
爆炸上限%(V/V):	31. 0	爆炸下限%(V/V):	2.8
外观与性状:	无色或淡黄色液体,有恶臭。		
主要用途:	为合成树脂工业的重要原料之一,也大量用于有机合成与药物合成。		
其它理化性质:	无资料		
	第十部分: 稳定性和	1反应活性	
稳定性:	不稳定		
禁配物:	碱、强氧化剂、强还原剂、氧、酸类	<del>.</del> 600	
避免接触的条件:	受热、光照。		
聚合危害:	能发生		
分解产物:	无资料		
	第十一部分:毒理	学信息	
急性毒性:	急性毒性: LD50: 46 mg/kg(大鼠经口); 562 mg/kg(兔经皮) LC50: 300mg/m3, 1/2小时(大鼠吸入)		
亚急性和慢性毒性:	无资料		
RTECS:	AS1050000		
刺激性:	家兔经眼: 1mg, 重度刺激。家兔经	E皮: 5mg, 重度刺激。	
致敏性:	无资料		
致突变性:	无资料		
致畸性:	无资料		

致癌性:	无资料			
第十二部分:生态学资料				
生态毒理毒性:	无资料			
生物降解性:	无资料			
非生物降解性:	无资料			
生物富集或生物积累性:	无资料			
其它有害作用:	该物质对环境有严重危害,对大气和水体可造成污染,对水生生物应给予特别注意。			
第十三部分: 废弃处置				
废弃物性质:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。			
废弃处置方法:	用焚烧法处置。			
废弃注意事项:	无资料			
	第十四部分:运输信息			
危险货物编号:	31024			
UN编号:	1092			
IMDG规则页码:	6053			
包装标志:	7; 40			
包装类别:	051			
包装方法:	小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐) 外普通木箱。			
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。			
第十五部分: 法规信息				
法规信息:	化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质属第四类 B级有机剧毒品。			
	第十六部分: 其他信息			
参考文献:	http://www.ichemistry.cn/chemistry/107-02-8.htm			
修改说明:	无资料			
其他信息:	无资料			

## 烯丙醛化学品安全技术说明书 编码: MSDS#247

填表部门:	
审核部门:	

## 其他化学品msds报告(注: 注册会员重新下载无此部分内容)

硫酸msds报告 Z醇msds报告 烧碱msds报告 盐酸msds报告 异丙醇msds报告 氮气msds报告 丙酮msds报告 氨水msds 报告 <u>甲醇msds报告</u> <u>氧气msds报告</u> <u>甲苯msds报告</u> <u>氢气msds报告</u> <u>苦味酸msds报告</u> <u>硝酸msds报告</u> <u>乙酸msds报告</u> <u>败</u> 脂酸甲酯 丙烯酸乙酯 丙烯酸丁酯(抑制了的) 丙烯酸异丁酯(抑制了的) 乙烯基氰 丙腈 碘甲烷 碘代正丁烷 正戊 基碘 丁胺 丁苯 丁醇 丁醛 丁酸甲酯 丁酸乙酯

MSDS信息来源: 烯丙醛msds报告 powered by